

**CROSA**  
SAFETY

**PRIMO SOCCORSO  
PROTEZIONE COLLETTIVA  
PULIZIA INDUSTRIALE**



# CROSA

## SOLUZIONI INTEGRATE PER GLI IMPIANTI INDUSTRIALI

Crosa è sul mercato della distribuzione dal 1962 e dal 2001 è specializzata in componenti tecnici industriali: trasmissione di potenza, pneumatica, motoriduttori, lavorazione plastica a disegno, antinfortunistica e abbigliamento professionale personalizzato.

E' partner strategico di aziende operanti in molteplici ambiti della produzione industriale e collabora con marchi leader di mercato come SKF, Alfa Laval e SMC, di cui è concessionario ufficiale.

Un magazzino di 3000 mq fornito di oltre 70.000 referenze garantisce un tempestivo servizio di consegna e la certezza di poter ridurre in modo significativo i tempi di manutenzione.

Infine, la piattaforma e-shop, con recapito merce nelle 24h, completa l'offerta proposta ai clienti.



La **Divisione Safety**, in particolare, nasce dall'esperienza sviluppata negli anni fornendo dispositivi di protezione individuale ad aziende di primaria importanza, al cui fianco Crosa è cresciuta maturando l'attitudine alla specializzazione tecnica e all'innovazione continua, necessaria per tenersi al passo con le esigenze del mercato. Inoltre, la partnership con i top brand del settore e il costante aggiornamento formativo dei tecnici Crosa consente di garantire ai clienti un vero e proprio servizio di consulenza, che ottimizza tutti gli aspetti della fornitura per individuare la miglior soluzione possibile, in ottemperanza alle normative vigenti.

Ad integrazione della proposta commerciale, Crosa propone infine una serie di personalizzazioni logistiche e di prodotto, che vanno dal confezionamento delle divise aziendali alla personalizzazione dei capi, dal riassortimento del magazzino scorte alla preparazione di kit per il singolo dipendente per facilitare la distribuzione interna.



## PRESENTAZIONE E NORMATIVA

La normativa di riferimento per il pronto soccorso aziendale resta il **Decreto del Ministero della Salute 388/2003**, che **suddivide le aziende in tre gruppi (A, B e C)**, in base a tipologia di attività svolta, a numero di lavoratori e fattori di rischio. In base al gruppo di appartenenza, cambia il **contenuto obbligatorio della cassetta di pronto soccorso aziendale** e il relativo kit di ricambio.

### CRITERI PER LA SCELTA

#### GRUPPO A

**aziende a elevato rischio**, come centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni

**aziende con più di 5 dipendenti** appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con **indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4** e quelle con oltre 5 lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.

#### GRUPPO B

**Aziende con 3 o più lavoratori** che non rientrano nel gruppo A (quindi le aziende non a elevato rischio)

#### GRUPPO C

**Aziende con meno di 3 dipendenti** che non rientrano nel gruppo A (quindi le aziende non a elevato rischio e che hanno fino a due lavoratori)

Le aziende dei **gruppi A e B** hanno l'obbligo di garantire una **cassetta di pronto soccorso aziendale** presso ciascun luogo di lavoro, custodita in un posto **facilmente accessibile e individuabile** con segnaletica appropriata, contenente un **contenuto obbligatorio minimo** (Allegato 1 del DM 388/2003):

- Guanti sterili monouso (5 paia)
- Visiera para schizzi
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1)
- Flaconi di soluzione fisiologica sodio cloruro – 0,9% da 500 ml (3)
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10)
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2)
- Teli sterili monouso (2)
- Pinzette da medicazione sterili monouso (2)
- Confezione di rete elastica di misura media (1)
- Confezione di cotone idrofilo (1)
- Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2)
- Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2)
- Un paio di forbici
- Lacci emostatici (3)
- Ghiaccio pronto uso (due confezioni)
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2)
- Termometro
- Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa

## PRESENTAZIONE E NORMATIVA

Anche le aziende del **gruppo C** devono dotarsi di una **cassetta di primo soccorso aziendale** presso ogni luogo di lavoro, adeguatamente custodito e facilmente individuabile, con il **contenuto obbligatorio minimo** elencato nell'Allegato 2 del Decreto del Ministero della Salute 388/2003.

- Guanti sterili monouso (2 paia)
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1)
- Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1)
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1)
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3)
- Pinzette da medicazione sterili monouso (1)
- Confezione di cotone idrofilo (1)
- Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1)
- Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1)
- Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1)
- Un paio di forbici (1)
- Un laccio emostatico (1)
- Confezione di ghiaccio pronto uso (1)
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1)
- Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza

### CONTROLLA LE SCADENZE

Per le **sostanze liquide** il periodo di utilizzo utile è **solitamente di 2 o 3 anni**, mentre per gli elementi **solidi**, come i cerotti, è prevista una data di scadenza di **5 anni**.



## ECONFARMA

**ECONFARMA**, cassetta di pronto soccorso in valigetta di polipropilene (dim. 400x340x120), arancione, serigrafata sul coperchio con il nome del prodotto, croce e riferimenti alla norma, con supporto murale e contenuto come previsto dal ALL. 1 del Decreto N. 388 del 15.07.03 per aziende o unità produttive dei gruppi A e B.



## Allegato 1

- Guanti sterili monouso (5 paia).
- 1 Visiera para schizzi
- 1 Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro
- 3 Flaconi di soluzione fisiologica da 500 ml .
- 10 Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole.
- 2 Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole
- 2 Teli sterili monouso
- 2 Pinzette da medicazione sterili monouso.
- 1 Confezione di rete elastica di misura media
- 1 Confezione di cotone idrofilo
- 2 Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso
- 2 Rotoli di cerotto alto cm. 2,5
- Un paio di forbici.
- 3 Lacci emostatici
- 2 cf. Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
- 2 Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari.
- 1 Termometro.
- 1 Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

CODICE	CLASSIFICAZIONE	CONFEZIONE
ECONFARMA	ALLEGATO 1 ( DA 3 LAVORATORI)	1 PZ

## ERGOFARMA

**ERGOFARMA**, Kit di pronto soccorso in contenitore in polipropilene, arancio, serigrafato sul coperchio con il nome del prodotto, croce e riferimenti alla norma, con supporto e con contenuto previsto dall'allegato 2 del Decreto N. 388 del 15.07.03 per aziende o unità produttive del gruppo C.



## Allegato 2

- 2 paia di guanti sterili monouso –
- 1 flacone da 125 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio –
- 1 flacone da 250 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) –
- 3 compresse di garza sterile 10x10 in buste singole –
- 1 compressa di garza sterile 18x40 in buste singole –
- 1 pinzetta da medicazione sterile monouso –
- 1 confezione di cotone idrofilo –
- 1 confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso –
- 1 rotolo di cerotti alto cm 2,5 –
- 1 rotolo di benda orlata alta cm 10 –
- 1 paio di forbici - 1 laccio emostatico –
- 1 confezione di ghiaccio pronto all'uso –
- 1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari

CODICE	CLASSIFICAZIONE	CONFEZIONE
ERGOFARMA	ALLEGATO 2 ( FINO A 2 LAVORATORI)	1 PZ

## HORECA 1

Cassetta di pronto soccorso (dim.cm.40x34x12 mm) dotata di contenuto conforme all'Allegato 1 del decreto n. 388 del 15.07.03 per aziende o unità produttive del gruppo A e B, integrato con dispositivi medici per il settore HORECA, nel quale vige il sistema HACCP.



- 1 confezione da 100 cerotti blu in 5 misure pronti all'uso, rilevabili da metal detector
  - 6 bustine di gel anti-ustione da 3,5 ml
  - 1 visiera para-schizzi
  - 1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1.000 ml, P.M.C.
  - 5 paia di guanti sterili monouso
  - 3 flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml P.M.C.
  - 10 buste da 5 compresse di garza sterile 10 x 10 cm
  - 2 compresse di garza sterile 18 x 40 cm in buste singole
  - 2 teli sterili monouso 60x40 cm
  - 2 pinzette da medicazione sterili monouso
  - 1 confezione di rete elastica di misura media
  - 1 confezione di cotone idrofilo 50 gr
  - 1 confezione da 20 cerotti di varie misure pronti all'uso
  - 2 rotoli di cerotto alto cm. 2,5 x m 5
  - 1 paio di forbici metalliche da 10 cm con manici in plastica
  - 3 lacci emostatici
  - 2 confezioni di ghiaccio pronto uso
  - 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
  - 1 termometro digitale
  - 1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa
- Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza

CODICE	CLASSIFICAZIONE	CONFEZIONE
HORECA 1	ALLEGATO 1 ( DA 3 LAVORATORI)	1 PZ

## HORECA 2

Pacchetto di medicazione (295x205x103 mm) con contenuto conforme all'Allegato 2 del decreto del decreto n. 388 del 15.07.03 per aziende o unità produttive del gruppo C, integrato con dispositivi medici per il settore HORECA, nel quale vige il sistema HACCP.



- 3 bustine di gel anti-ustione da 3,5 ml
  - 2 paia di guanti sterili monouso
  - 1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml, P.M.C.
  - 1 flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml P.M.C.
  - 1 compressa di garza sterile 18 x 40 cm in busta singola
  - 3 buste da 5 compresse di garza sterile 10 x 10 cm
  - 1 pinzetta da medicazione sterile monouso
  - 1 confezione di cotone idrofilo,
  - 1 rotolo di cerotto alto cm 2,5
  - 1 confezione da 100 cerotti blu in 5 misure pronti all'uso, rilevabili da metal detector
  - 1 rotolo di benda orlata alta cm 10
  - 1 paio di forbici metalliche da 10 cm con manico in plastica
  - 1 laccio emostatico
  - 1 confezione di ghiaccio pronto uso
  - 1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
- Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

CODICE	CLASSIFICAZIONE	CONFEZIONE
HORECA 2	ALLEGATO 2 ( FINO A 2 LAVORATORI)	1 PZ

## FARMASTAR

Cassetta di pronto soccorso in contenitore in ABS (dimensioni: 420x330x150 mm), arancio, con lastre trasparenti interne a chiusura sia del fondo sia del coperchio, serigrafato sul coperchio con il nome del prodotto, croce e riferimenti alla norma, con supporto e con contenuto previsto dall' allegato 1 del Decreto N. 388 del 15.07.03 per aziende o unità produttive dei gruppi A e B; **integrato con l'aggiunta di altri dispositivi medici.**



### KIT MAGGIORATO



- 2 bende di garza da 10 cm;
- 1 dispositivo di rianimazione bocca a bocca QUICKSAVER, con valvola di non ritorno;
- 1 telo triangolare in TNT cm 96x96x136;
- 5 paia di guanti sterili monouso;
- 1 visiera para-schizzi;
- 2 flaconi di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 500 ml;
- 3 flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml;
- 10 buste da 5 compresse di garza sterile 10 x 10 cm;
- 2 compresse di garza sterile 18 x 40 cm in buste singole;
- 2 teli sterili monouso 60x40 cm;
- 2 pinzette da medicazione sterili monouso;
- 1 confezione di rete elastica di misura media;
- 1 confezione di cotone idrofilo 50 gr;
- 2 confezioni da 20 cerotti di varie misure pronti all'uso;
- 2 rotoli di cerotto alto cm. 2,5 x m 5;
- 1 paio di forbici metalliche da 10 cm con manici in plastica;
- 3 lacci emostatici;
- 2 confezioni di ghiaccio pronto uso;
- 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;
- 1 termometro digitale;
- 1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa;
- Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi

CODICE	CLASSIFICAZIONE	CONFEZIONE
FARMASTAR	ALLEGATO 1 ( DA 3 LAVORATORI)	1 PZ

## SNAPPY 2

Borsa (dimensioni: 270x170x90 mm), rossa, serigrafata in bianco con la scritta multilingue "PRONTO SOCCORSO", con tracolla asportabile e contenuto previsto dall'allegato 2 del Decreto N.388 del 15.07.03 per aziende o unità produttive del gruppo C:



### IDEALE KIT AUTO



- 2 paia di guanti sterili monouso,
- 1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (P.M.C.),
- 1 flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (P.M.C.),
- 1 compressa di garza sterile 18 x 40 cm in buste singole,
- 3 buste da 5 compresse di garza sterile 10 x 10 cm,
- 1 pinzetta da medicazione sterile monouso,
- 1 confezione di cotone idrofilo,
- 1 confezione da 20 cerotti di varie misure pronti all'uso,
- 1 rotolo di cerotto 5 m x cm 2,5,
- 1 rotolo di benda orlata alta cm 10,
- 1 paio di forbici metalliche da 10 cm con manici in plastica,
- 1 laccio emostatico,
- 1 confezione di ghiaccio pronto uso,
- 1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari,
- Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

CODICE	CLASSIFICAZIONE	CONFEZIONE
SNAPPY 2	ALLEGATO 2 ( FINO A 2 LAVORATORI)	1 PZ

## REINTEGRO ALL. 1

- 1 copia Decreto Ministeriale 388 del 15.07.03
- 5 Paia guanti sterili
- 1 Mascherina con visiera para-schizzi
- 3 Soluzione fisiologica 500 ml CE
- 2 Disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
- 10 buste compressa garza sterile cm 10x10
- 2 Buste compressa Garza sterile cm 18x40
- 2 Telo per ustionati cm 40x60 DIN 13152-BR
- 2 Pinze sterili
- 1 Astuccio benda tubolare elastica
- 1 Confezione di cotone idrofilo
- 2 Confezioni da 10 cerotti assortiti
- 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm
- 1 Paio di forbici taglia bendaggi cm 14,5 DIN 58279
- 3 Lacci emostatici
- 2 Confezioni di ghiaccio istantaneo monouso
- 2 Sacchetti per rifiuti sanitari
- 1 Termometro clinico digitale CE

## REINTEGRO ALL. 2

- 2 paia di guanti sterili monouso;
- 1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml;
- 2 flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 150 ml;
- 1 compressa di garza sterile 18 x 40 cm in buste singole;
- 3 buste da 5 compresse di garza sterile 10 x 10 cm;
- 1 pinzetta da medicazione sterile monouso;
- 1 confezione di cotone idrofilo, 50 g;
- 1 confezione da 30 cerotti di varie misure pronti all'uso;
- 1 rotolo di cerotto alto cm 2,5;
- 1 rotolo di benda orlata alta cm 10;
- 1 paio di forbici metalliche da 10 cm con manici in plastica;
- 1 laccio emostatico tubolare;
- 1 confezione di ghiaccio pronto uso;
- 1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari;



CODICE	CLASSIFICAZIONE	CONFEZIONE
REINTEGRO 1	ALLEGATO 1 ( DA 3 LAVORATORI) <b>SENZA SFIGMOMANOMETRO</b>	1 PZ
REINTEGRO 1S	ALLEGATO 1 ( DA 3 LAVORATORI) <b>CON SFIGMOMANOMETRO</b>	1 PZ
REINTEGRO 2	ALLEGATO 2 ( FINO A 2 LAVORATORI)	1 PZ

## CEROTTI

La peculiarità del cerotto **blu** è l'identificazione elettromagnetica e visiva, è sterile, impermeabile, ipoallergenico e latex free. Misura 7,5 Cm x 2 Cm ha validità sterile di 5 anni, viene venduto in confezione (162x116x40 mm ) da 100 pz.

Confezione da 100 cerotti  
mis. 1,9 cm x 7,2cm



CODICE	CLASSIFICAZIONE	CONFEZIONE
CEROTTI	SCAT. PZ. 100 Mis. 19x72 (imb. 12 scat.)	1 PZ
CEROTTI BLU	SCAT. PZ. 100 Mis. 20x75 (imb. 12 scat.) <b>DETECTABILI</b>	1 PZ

## COMBILARGE

Armadietto di pronto soccorso in metallo bianco (dimensioni: 460x340x180 mm) verniciato, con anta portante, attacchi a muro, serratura, con croce adesiva di Esculapio con scritta "Art. 2 - Decreto 388/03" e il contenuto previsto dall'allegato 1 del Decreto N.388 del 15.07.03 per aziende o unità produttive dei gruppi A e B.



CODICE	CLASSIFICAZIONE	CONFEZIONE
COMBILARGE	ALLEGATO 1 ( DA 3 LAVORATORI)	1 PZ

## COMBISMALL MT

Armadietto in metallo (dimensioni: 390x300x140 mm), bianco verniciato, con serratura, attacchi a muro, con croce adesiva di Esculapio con scritta "Art. 2 -Decreto 388/03" e il contenuto previsto dall'allegato 2 del Decreto N.388 del 15.07.03 per aziende o unità produttive del gruppo C.



CODICE	CLASSIFICAZIONE	CONFEZIONE
COMBISMALL MT	ALLEGATO 2 ( FINO A 2 LAVORATORI)	1 PZ

## GHIACCIO

**FREDDO SPRAY** : flacone di ghiaccio spray da 400 ml (non contiene né CFC né altre sostanze che distruggono l'ozono), contiene arnica.

**BUSTA DI GHIACCIO** istantaneo monouso.



CODICE	CLASSIFICAZIONE	CONFEZIONE
BUSTA GHIACCIO	MEDICAZIONE GENERICA	1 PZ
FREDDO SPRAY	MEDICAZIONE GENERICA	1 PZ

## IODOPOVIDONE

Flacone di soluzione cutanea di IODOPOVIDONE al 10% di iodio disponibile nei seguenti formati: 125 ml, 500 ml e 1 litro.



CODICE	CLASSIFICAZIONE	CONFEZIONE
IODOPOVIDONE 125	MEDICAZIONE GENERICA	1 PZ
IODOPOVIDONE 250	MEDICAZIONE GENERICA	1 PZ
IODOPOVIDONE 500	MEDICAZIONE GENERICA	1 PZ

## DISINFETTANTI

Flacone di acqua ossigenata da 250 ml.

Flacone di disinfettante quaternario da 250 ml.



CODICE	CLASSIFICAZIONE	CONFEZIONE
ACQUA OSSIGENATA	MEDICAZIONE GENERICA	1 PZ
DISINFETTANTE	MEDICAZIONE GENERICA	1 PZ

## I-WASH STATION

**I-Wash Station**, stazione per il lavaggio oculare d'emergenza ( 30x40 cm.); può sostenere 2 bottiglie di soluzione idrosalina (0,9% NaCl) sterile da 250 o da 500 ml, dotata di specchio, coperchio a ribalta antipolvere ed istruzioni per l'uso.

Di facile montaggio a parete viti e tasselli inclusi nella confezione.



CODICE	CLASSIFICAZIONE	CONFEZIONE
I-WASH STATION	MEDICAZIONE GENERICA	1 PZ

## TECNOHEART PLUS

Il defibrillatore semiautomatico TECHNOHEART PLUS si contraddistingue per una coppia di piastre utilizzabili sia per adulti sia per bambini e per la garanzia di 5 anni sia sul prodotto sia sulla batteria. Dimensioni:

24x29,4x9,5 cm (LxAxP)

Peso: 2,65 kg, compresa la batteria, elettrodi esclusi

Borsa di trasporto: in dotazione

Temperatura di funzionamento e conservazione: da 0 a 43 °C

Umidità relativa: dal 5 al 95% (senza condensa)

Tipo di batteria: LiMnO2, monouso, 15 V, 4200 mAh

Durata batteria in standby (inserita nel DAE): 5 anni

Tipo di elettrodi: monouso

Dotato di SD card



CODICE	CLASSIFICAZIONE	CONFEZIONE
TECNOHEART	RIANIMAZIONE	1 PZ

## PRONTO EYESAVER

Trousse leva schegge per il pronto intervento nell'emergenza oculare, in contenitore in polistirolo antiurto mod. LEADER (265x163x87mm) con supporto

1 lente di ingrandimento

1 flacone da 500 ml di soluzione fisiologica per lavaggio oculare

1 matita magnetica

5 tamponi oculari sterili

1 pinza cromata per schegge cm 12

1 cerotto per bendaggio rapido cm 6x1

1 paio di forbicine con manico in plastica

3 pacchetti di fazzoletti monouso



CODICE	CLASSIFICAZIONE	CONFEZIONE
EYESAVER	MEDICAZIONE GENERICA	1 PZ



## BARELLA PIEGHEVOLE

Barella portaferiti pieghevole. Realizzata in alluminio anodizzato anticorrosione con tela in poliestere alta tenacità spalmato in PVC anti putrescente, autoestinguente lavabile. L'esclusivo sistema NCF in ferro zincato permette un uso sicuro ed affidabile anche per operatori inesperti.

Portata garantita 120 kg

ACCESSORI:

CUS101 custodia in nylon con cerniera di chiusura e maniglie per trasporto

CAV298 armadio in metallo

## ARMADIO PER BARELLA

Armadio in metallo per barella verniciato a polveri epossidiche colore arancio, 1 ripiano interno fisso per eventuali accessori.



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	PESO
BAR016	BARELLA PIEGHEVOLE	Dim. aperta 203x50x14 cm - Dim. chiusa 96x50x17 cm	6,5 KG
CAV298	AMADIO PER BARELLA	Dimensioni (H x L x P): 1300x620x230 mm	-
CUS101	CUSTODIA IN NYLON	-	-

## BARELLA ATRAUMATICA

Barella portaferiti indispensabile nei casi in cui sia necessario assicurare l'immobilità dell'infortunato per evitare traumi ulteriori. Costruita interamente con profilati di alluminio anodizzato. Dotata di sistema di apertura/chiusura di sicurezza alle due estremità. Sistema di regolazione e blocco a diverse lunghezze. Superfici antiscivolo. Effettuati test di collaudo per garantire la portata nominale di kg. 150.

Fornita con set di 3 cinghie di sicurezza.

Portata massima garantita alla massima estensione kg 150.

**A norma EN1865.**

CUS103 custodia.



CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI	PESO
BAR017	BARELLA ATRAUMATICA	Dim. aperta 205x44 cm - Dim. chiusa 165x44 cm Dim. piegata 117x44 cm	9 KG
CUS103	CUSTODIA IN NYLON	-	-

## PROFILI PARACOLPI



Grande flessibilità: i paracolpi flessibili sono prodotti con schiuma poliuretanica espansa garantita senza CFC.

Grande resistenza: i profili sono altamente resistenti grazie ad una pellicola poliuretanica esterna che li rende adatti anche agli ambienti esterni.

Adesivo di lunga durata (per i profili autoadesivi): colla acrilica resistente alla luce e all'invecchiamento. Forza 21 N / 25 mm.

### VANTAGGI

Protezione per la persona: prevengono i danni al personale causati da urti.

Segnaletica: alta visibilità per segnalare le zone di pericolo (spigoli, colonne, passaggi, ...) grazie alla colorazione gialla e nera.

Semplici da installare: la grande flessibilità ed i diversi formati li rendono facili da applicare.

I paracolpi flessibili si fissano tramite adesivo su vari tipi di superfici (legno, metallo, muri, superfici laccate) pulite e libere da grassi.


I profili A, C, G, H, sono autoadesivi: si installano sul supporto prescelto con le bande adesive presenti all'interno del profilo.

Il profilo B si applica ad incastro, se necessario può essere applicata una colla specifica.

Il profilo D si installa tramite tre viti o una colla specifica.

Il profilo R è autoadesivo e protegge superfici tubolari di diametro da 40 a 70 mm.

### ARTICOLO SU RICHIESTA



### CATENA POLIETILENE BIANCO/ROSSO

diametro: 7,5 mm  
colore: bianco / rosso  
anelli di giunzione forniti separatamente



### PALO SEGNALETICA BIANCO/ROSSO

Palo segnaletica bianco/rosso  
H 90 CM con base metallica



### CONO BIANCO/ROSSO

Cono 50 cm in polietilene  
bianco/rosso



### NASTRI SEGNALETICI VARI

Da delimitazione  
Adesivi  
Bianco/rosso  
Nero/giallo

CODICE	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	CONFEZIONE
CRO 500005	CATENA	25 MT X 7,5 Diam.	1 PZ
CRO 500006	PALO	H 90 CM	1 PZ
CRO 500152	CONO POLIETILENE	H 50 CM	1 PZ



## CUPOLA DI SORVEGLIANZA

Specchio interno per **controllo** e sorveglianza in **4 direzioni, visibilità a 360°**.

Materiale acrilico leggero e adatto al fissaggio al soffitto.

Con una **buona resistenza anti-vandalismo**, resiste 25 volte di più rispetto al vetro dello stesso spessore.

Da fissare con viti o da appendere 4 catenelle da 1 m e ganci (forniti).



## SPECCHIO PARABOLICO

Specchio parabolico stradale.

Infrangibile.

Con staffa per attacco a palo diam. mm.60, regolabile verticalmente ed orizzontalmente.

Ideale per uscite da passi carrai, garage, incroci ed immissione su strade pericolose.

CODICE	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	CONFEZIONE
CRO 500037	CUPOLA SORVEGLIANZA	DIAM. 60	1 PZ
SE 3125	SPECCHIO PARABOLICO	DIAM 60	1 PZ

## SEGNALETICA VARIA

-Adesiva


-Lamiera Alluminio 8/10

-Pannello Espanso tipo Forex



## SEGNALETICA FOTOLUMINISCENTE

in caso di **scarsa e improvvisa mancanza di illuminazione**, la segnaletica fotoluminescente consente di **individuare istantaneamente vie di fuga** e attrezzature o aree importanti quali ad esempio: scale, porte, ascensori, attrezzature antincendio, punti di raccolta e comportamenti necessari in caso di emergenza, **diminuendo il rischio di incidente** indotto.





## COLTELLO DI SICUREZZA DETECTABILE

Penguin 900M  
Taglierina per nastro efficace  
e versatile, con impugnatura  
in plastica detectabile e lama  
in acciaio inossidabile.



## COLTELLO DI SICUREZZA SOFIAC II

M&P 86.1.789  
Coltello di sicurezza fornito  
con una lama di carbone  
rivestito TIN. Per tagliare i films,  
i fili di imballaggio e gli adesivi  
attorno i cartoni.



## LAME RICAMBIO SOFIAC II

M&P 789.3T



## COLTELLO DI SICUREZZA CHARTRON

M&P 66.1.152  
Coltello di sicurezza con  
retrattilità della lama e  
possibilità di bloccare la lama  
in posizione di riposo.



## LAME RICAMBIO

M&P 152.6  
Lama di ricambio per  
Chartron in Acciaio di prima  
qualità 54 x 19 mm.  
Spessore 0,65 mm.



## LAME RICAMBIO

M&P 152A.6  
Lama di ricambio per  
Chartron in Acciaio di prima  
qualità 54 x 19 mm ad angoli  
smussati.  
Spessore 0,65 mm.



## LAME RICAMBIO

M&P L453.6 AL  
Lama di ricambio in Acciaio  
Inox Alimentare 60 x 19 mm.  
Spessore 0,60 mm.  
Confezione: 10x10 pz



## COLTELLO DI SICUREZZA GEMEL

M&P 106.1.153  
Coltello di sicurezza  
ambidestro con retrattilità  
della lama, interno metallico



## LAME RICAMBIO

M&P 147.6  
Lama di ricambio per Gemel  
in Acciaio di prima qualità 54 x  
19 mm.  
Spessore 0,65 mm.



## COLTELLO DI SICUREZZA GEMEL DETECTABILE

M&P 106.1.453AL  
Coltello di sicurezza  
ambidestro con retrattilità  
della lama, interno metallico.  
certificata per il contatto con  
gli alimenti.



CODICE	MODELLO	CONFEZIONE
CRO 500009	PENGUIN 900M	10 PZ
CRO 500055	SOFIAC II	10 PZ
CRO 500056	LAME RICAMBIO SOFIAC II	10 PZ
CRO 500089	CHARTRON	10 PZ
CRO 500090	LAME RICAMBIO CHARTRON	10 PZ
CRO 500091	LAME RICAMBIO CHARTRON ANGOLI SMUSSATI	10 PZ
CRO 500144	LAME RICAMBIO CHARTRON INOX	10 PZ
CRO 500171	GEMEL	10 PZ
CRO 500172	LAME RICAMBIO GEMEL	10 PZ
M&P 106.1.453AL	GEMEL DETECTABILE	10 PZ

## CARTA MULTIUSI



### CH 6040

Bobina prodotta in carta ovatta nazionale 100% riciclata, 2 veli micro incollati.- Rotolo 2 kg- 800 strappi

### CH 6041

Bobina prodotta in carta ovatta nazionale, 2 veli micro incollati. Rotolo 6kg- 2.000 strappi

### CH6042

Bobina super liscia pura cellulosa 25 grammi ALTA ASSORBENZA. 2 veli extra-resistenti godronati, 4 kg a rotolo- 900 strappi

### CH6047

Bobina prodotta in carta ovatta di cellulosa uso alimentare, 3 veli micro incollati. 2,5 Kg a rotolo- 500 strappi

CODICE	CARATTERISTICHE	STRAPPI / PESO	CONFEZIONE
CH 6041	OVATTA NAZIONALE RICICLATA	800- 2 kg	1 PZ ( 2 rotoli)
CH 6041	OVATTA NAZIONALE	2000- 6 kg	1 PZ ( 2 rotoli)
CH 6042	PURA CELLULOSA	900- 4 kg	1 PZ ( 2 rotoli)
CH 6047	OVATTA CELLULOSA BLU USO ALIMENTARE	500- 2,5 kg	1 PZ ( 2 rotoli)

## PORTAROTOLI



### CH6051

Cavalletto da muro o da banco in metallo.

COLORE bianco

DIMENSIONI Diametro massimo 34 cm, altezza massima

### CH6050

Cavalletto a terra in metallo.

COLORE bianco

DIMENSIONI Diametro massimo 76 cm, altezza massima 32 cm

CODICE	CLASSIFICAZIONE	CONFEZIONE
CH6050	CAVALLETTO A TERRA	1 PZ
CH6051	CAVALLETTO A MURO	1 PZ

## CARTA IGIENICA

### CH 4008

Carta igienica in pura cellulosa, 2 veli micro-incollati, extra soft.  
100% pura cellulosa  
STRAPPI 180 da 11 cm

### CH 4002

Carta igienica maxi jumbo, 2 veli in ovatta ecologica, micro-goffrata.  
100% riciclata  
STRAPPI 37 cm

IMBALLO 6 rotoli

### CH4002

Bobina super liscia pura cellulosa 25 grammi ALTA ASSORBENZA. 2 veli extra-resistenti godronati, 4 kg a rotolo- 900 strappi

### CH E-TO/1 R7

Dispenser per carta igienica Jumbo MAXI (4002)  
COLORE Verde e bianco opalino



CODICE	CARATTERISTICHE	STRAPPI / PESO	CONFEZIONE
CH 4008	PURA CELLULOSA	180- 750 gr ( confezione)	1 cf( 10 rotoli)
CH 4002	OVATTA NAZIONALE	840- 1,05 kg	1 cf ( 6 rotoli)
CH ETO1R7	DISPENSER ( x carta JUMBO)		1 PZ

## PLURIBALL

### PLURI100

Polietilene a bolle h. 100 cm . Mt 180

### PLURI120

Polietilene a bolle h. 125 cm . Mt 180

### PLURI150

Polietilene a bolle h. 150 cm . Mt 200



CODICE	CARATTERISTICHE	DIMENSIONI	CONFEZIONE
PLURI 100	POLIETILENE A BOLLE	H 100 CM - L 180 MT	1 PZ
PLURI 120	POLIETILENE A BOLLE	H 120 CM - L 180 MT	1 PZ
PLURI 150	POLIETILENE A BOLLE	H 150 CM - L 200 MT	1 PZ

# DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI DPI

## DISTRIBUTORE DPI SERIE SMART PLUS ICLOUD

Selezionatore touch screen.

Sportello di prelievo illuminato e lampeggiante.

Lettore di badge magnetico

Modem GPRS

Antenna

Warning sportello aperto.

Connessione GPRS Evo—giacenze aggiornate automaticamente.

Macchina a piatto rotante, con 12 ripiani, ciascuno dei quali può essere facilmente configurato per un diverso numero di settori (Max 36 settori min. 6 settori)

Segnalazione atti vandalici.

La macchina può essere configurata con settori diversi per piano a seconda delle esigenze del cliente.

La macchina non necessita di connessioni a reti locali, non necessita di installazioni software, il controllo dei prelievi avviene accedendo al servizio on line.

Al cliente vengono fornite le credenziali d'accesso al servizio database on-line.

### VANTAGGI:

Facilità di installazione

Possibilità di verificare i consumi di innumerevoli installazioni dislocate sul territorio.

Possibilità di check via modem per facilitare eventuali ricerche guasti o aggiornamenti Firmware.

Invio di SMS all'operatore in caso di sotto scorta o malfunzionamento.

Nessun costo di eventuale aggiornamento software.

Energy saver: auto stand-by per il massimo risparmio energetico.


Distribuzione prodotti attiva anche in assenza di segnale GPRS.

Tempi di prelievo ridotti a meno di 6 secondi.

Possibilità di rilevamento delle presenze.

Interfacciabile con sistema gestionale SAP

Opzione multilingua per gli stabilimenti esteri.



### Cestello rotante con segnalazione luminosa:

1. Luce verde segnala alloggiamento che distribuisce il prodotto selezionato
2. Luce rossa segnala blocco per la mancata chiusura dello sportello



## ARMADIO DPI WHAREHOUSE

L'armadio DPI ha le seguenti dimensioni: larghezza 75 cm, altezza 180 cm, profondità 50 cm.

Le misure interne di ciascun scomparto sono: larghezza 29 cm, altezza 20 cm, profondità 44cm.

Presenta sedici scomparti indipendenti ed accessibili grazie a sedici elettro-serrature presenti sui fianchi.

E' realizzato per interfacciarsi ad un distributore serie SMART.

La selezione dello sportello avviene digitando l'opportuno codice sulla tastiera presente sul distributore.

Il collegamento al distributore, avviene attraverso un bus RS-485 con un cavetto RJ-45 .

Il sistema è realizzato per connettere fino a 64 armadi sul bus.

Il prelievo dagli armadi avviene secondo le classiche regole del distributore:

- Appartenenza a lista abilitati
- Limitazione dei massimi consumi
- Reportistica On-Line.

